Растителна защита

електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

# Ново бедствие: БАБХ обяви каламитет заради мароканси скакалци, засегнати са вече и земеделски земи в Югоизточна България

**Растителна Защита**

**Дата** 31.05.2026 | **Брой** 5/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Език** BG
www.plant-protection.com/article/2423?lang=bg



Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) предприема спешни мерки за овладяване на мароканси скакалец (Dociostaurus maroccanus) в област Благоевград. По предложение на изпълнителния директор на БАБХ, министърът на земеделието и храните на 22.05.2026 г. издаде заповед за обявяване на каламитет. Въпреки че първоначалните данни сочеха, че са нападнати предимно ливади, пасища и пустеещи земи на територията на общините Петрич и Сандански, ситуацията се промени в края на месеца и скакалецът вече е нападнал и земеделски земи.

Частично бедствено положение беше обявено в община Петрич със заповед на кмета Димитър Бръчков. Причината за мярката е именно нашествието на мароканси скакалци, които са засегнали сериозно земеделските площи.

## Засегнати райони и предстоящи мерки

Общо 1500 декара са засегнатите терени, разположени в землищата на две села. Нашествието на вредителите е концентрирано основно в землището на село Генерал Тодоров, където са засегнати 1200 декара. В землището на село Марикостиново площта е по-малка – 300 декара.

Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Благоевград оказва съдействие на общинските и областните власти при прилагането на растителнозащитните мероприятия. Периодът за прилагане на мерките за контрол на мароканския скакалец ще продължи до 30 юни 2026 г.

Община Петрич вече организира третирането на терените, като се очаква да бъде доставен необходимият препарат за обработка. При добри метеорологични условия пръскането ще започне в началото на следващата седмица. Ще се прилагат само разрешените продукти за растителна защита. След обработката ще бъде въведен 7-дне-

вен карантинен срок. Допълнителна информация за точното начало на процеса по обработка ще бъде публикувана веднага след получаването на препарата.

## Предупреждение към стопаните

Третирането на засегнатите площи ще се извършва при стриктно спазване на всички необходими мерки за защита на здравето на хора, животни, пчели и водни организми.

Властите уведомяват собствениците на животни и лицата, които отглеждат пчелни семейства, да вземат необходимите предпазни мерки:

- По време на 7-дневния карантинен срок животните не трябва да бъдат пускани извън стопанствата, за да се избегнат рискове за здравето им.
- От БАБХ призовават притежателите на пчелни семейства да поддържат постоянна връзка с кметовете на населените места, за да получават навременна информация за предстоящите третирания и да опазят пчелите си.

## Защо мароканският скакалец е толкова опасен?



Мароканският скакалец (Dociostaurus maroccanus) е вид от семейство Acrididae, който има космополитно разпространение и у нас се среща навсякъде.

- **Външен вид и произход:** Той е значително по-дребен от пустинния скакалец. Негова характерна черта е тъмната Х-образна шарка на гърба. Видът се среща предимно в Северна Африка, Близкия изток, Централна Азия и Южна Европа, включително на Балканите. Той не е инвазивен вид за Европа, а е исторически присъстващ, като в България попада в периферията на своя ареал (с исторически документирани нашествия в Южна и Централна България).
- **Развитие:** Насекомото намира благоприятни условия за снасяне на яйцата си и за развитие върху целинни, пустеещи земи и пасища.
- **Поведение в рояк:** При определени условия може да премине от единична в групова фаза, образувайки рояци. Те се движат на ята, които на дължина и широчина могат да достигнат няколко километра.
- **Поражения:** Напада почти всички културни растения, като предпочита тревистата растителност – житни, бобови, зеленчукови, овощни култури и лозя. При висока плътност е способен да унищожи растителността на големи площи. Ятата могат да изминат стотици километри, унищожавайки посевите по пътя си, като понякога прелитат до 50 км дневно.