Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

В края на юли агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време и опасност от градушки

Растителна Защита

Дата 27.07.2026 | **Брой** 7/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Език** BG
www.plant-protection.com/article/2442?lang=bg



Бурите и падналите градушки в края на второто и началото на третото десетдневие на юли причиниха сериозни, а на места в южните и източните райони - и непоправими щети на земеделските култури.

През първата половина от седмицата агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. В средата на периода отново се прогнозират градушки – поредно изпитание за земеделските култури.

Стабилизиране на времето и подобрение на условията за провеждане на сезонните агротехнически мероприятия, най-важното от които приключване жътвата на пшеницата, се очаква в края на месеца.

Развитието на земеделските култури през последната седмица от юли ще протича при температури около и над климатичните норми, а в част от източните райони на страната и при наличие на добри почвени влагозапаси - вследствие паднали значителни валежи през изтеклия седемдневен период, надвишили на места месечните норми (Тутракан - 66 l /m², Нови Пазар - 74 l /m², Добрич - 67 l /m², Варна - 57 l /m²).

През периода при царевицата, в зависимост от ранозрелостта и, ще протичат различни фази: млечна зрелост при раните хибриди, формиране и наливане на зърното – при среднорановите, цъфтеж на метлицата и изсвиляване при късните хибриди царевица. При слънчогледа ще се осъществява наливане на семената. В края на месеца на отделни места в крайните южни райони при засетите в агротехнически срок посеви със слънчоглед ще се наблюдава и начало на фаза узряване.

Не подценявайте второто поколение на плодовите червеи

По-подходящи условия за провеждане на растително защитни пръскания ще се създават през втората половина от периода. Зеленчуковите култури, овошките и лозите, засегнати от градушки е

ISSN 2815-522X

препоръчително при първа възможност да се третират с медсъдържащи фунгициди за намаляване на риска от вторични зарази с патогени.



През юни вредят гъсениците от първо поколение на ябълковия плодов червей (Laspeyresia pomonella=Cydia pomonella). Повредата често остава незабелязана поради юнското опадване на завръзите. След изхранването си гъсеницата напуска повредения плод. Спуска се с копринена нишка или пълзи по ствола и в пукнатините на кората прави пашкул, в който какавидира. Гъсениците на второ поколение плодови червеи са изключително опасни за овощните дървета през юли и август. Обикновено те причиняват масово червясване на плодовете.

При овощните култури в края на юли не трябва да се подценява борбата срещу второто поколение плодови червеи. Растителнозащитните пръскания трябва да се провеждат през хладните часове от деня с препарати с подходящ карантинен срок, съобразен с периода на зреене на културите.