Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

През септември агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичните норми и валежи около и под нормата за месеца

Растителна Защита

Дата 08.09.2026 | **Брой** 9/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Език** BG
www.plant-protection.com/article/2462?lang=bg



Падналите валежи през август са локални и в по-голямата част от страната, с изключение на места в североизточните и югозападните райони, са под 30% от месечната норма.

През първото и началото на второто десетдневие на септември се прогнозира вероятност за кратковременни валежи, но след задълбочилото се лятно засушаване те няма да доведат до съществена промяна в състоянието на горните почвени слоеве. На много места в полските райони сухата и сбита почва и през втората половина на септември ще възпрепятства провеждането на дълбока оран и предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с есенници. Очакват се закъснения при сеитбата на зимна рапица - култура изискваща презцизна агротехника. Оптималният агротехнически срок за сеитбата на рапица е до края на второто десетдневие на септември.

През първото десетдневие на септември агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичните норми, които ще ускорят протичането на последните фази от развитието на късните сортове и хибриди земеделски култури. През първото десетдневие на септември при среднокъсните хибриди царевица ще се наблюдава пълна зрелост, а при част от късните хибриди - восъчна зрелост.



Вследствие наднормените летни температури, по-рано от обичайните срокове, белите винените сортове грозде ще достигат технологична зрелост, а част от ранните есенни сортове ябълки: Златна пармена, Джонатан, Червена превъзходна, Златна превъзходна, Канадска ренета и други овошки - беритбена зрелост. Прогнозираното слънчево и топло време през повечето дни от месеца ще бъде предпоставка за синтеза и отлагането на повече захари в гроздето и плодовете на овошките.



В полските райони условията ще бъдат подходящи за освобождаване на площите от по-късните окопни култури, за прибиране на гроздовата реколта и провеждане жътвата на слънчогледа. Към момента получените добиви от слънчоглед в Източна България са в широки граници. На места в северизточните райони, в агростанция Силистра, са получени добиви над 370 kg/dka, а в част от югоизточните райони, агростанция Карнобат под 220 kg/dka.

Нощенките не прощават на реколтата от зеленчуци и тази година

Метеорологичните условия през септември ще ограничават развитието на гъбни болести, с изключение на брашнестите мани. При зеленчуковите култури от късното полско производство не трябва да се подценяват растителнозащитните пръскания срещу акарите, зелевата и памуковата нощенка, които нанасят повреди и влошават качеството на зеленчуковата реколта.



Крушов пъпкопробивач (Anthonomus pyri)

През месеца приключва вредната дейност на голяма част от неприятелите по овощните култури. В края на септември е желателно крушовите насаждения да се обследват за наличие на опасен вредител - крушовият пъпкопробивач. Борбата срещу този неприятел е ефективна само в началото на есента срещу възрастните индивиди. При плътност на вредителя над прага на икономическа вредност (3 броя бръмбара на дърво) е необходимо да се извърши третиране.

През септември критични минимални температури не се прогнозират и условията ще позволяват формиране на допълнителна продукция от късните зеленчукови култури подлежащи на осланяване.

В края на септември и началото на октомври агрометеорологичните условия ще се определят от средноденонощни температури под климатичните норми. В началото на периода се очакват валежи в западната част на страната, а по-късно и в полските райони на Южна и Североизточна България. След отчетените слани на места в Югозападна в края на предходния период, през следващия условия за образуване на слани не се прогнозират. Очакваните валежи ще увеличат почвените влагозапаси, но ще затруднят освобождаването на площите от късните окопни култури.

ISSN 2815-522X



През втората половина от периода агрометеорологичните условия ще позволят прибирането на реколтата от лозовите и овощните насаждения, както и реколтирането на площите, заети с късни окопни култури и зеленчуци.



Времето ще е подходящо за подготовка на полетата, предвидени за сеитба с есенници, а също и за внасяне на минирални и органични торове. Препоръчително е бъдат спазени оптималните срокове за сеитба на зимните житни култури, които за високите полета и предпланинските райони са между 20 септември и 10 октомври, за Дунавската равнина и Добруджа между 25 септември и 10 октомври, а за Южна България от 1 до 20 октомври.

Още по темата:

Не подценявайте неприятелите по крушата през есента