Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

Status der Weizenernte in der Region Sadovo

Автор(и): доц. д-р Златина Ур, ИРГР, Садово; доц. д-р Евгений Димитров, ИРГР, Садово
Дата: 14.03.2026 *Брой:* 3/2026



Mitte März in Südbulgarien haben die Getreidekulturen erfolgreich überwintert, und es wurden keine Bedingungen für Frostschäden oder Verletzungen durch niedrige Temperaturen beobachtet. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (12.03.2026) ist der phytosanitäre Zustand der Weizenkulturen in der Region Sadovo gut. Der Weizen befindet sich im Bestockungsstadium, das unter normalen Bedingungen und mit ausreichender Bodenfeuchtigkeit verläuft. Bei Gerste werden Vergilbungsfälle aufgrund von Nährstoffmangel beobachtet.

ISSN 2815-522X



Ein gewisses Auftreten von Krankheiten und Schädlingen wird verzeichnet. Mit dem Anstieg der durchschnittlichen Tagestemperaturen ist das Erscheinen und die Ausbreitung der folgenden Krankheiten zu erwarten: Septoria-Blattdürre, Echter Mehltau und Braunrost. Diese Krankheitserreger treten jährlich in den Weizenkulturen von Sadovo auf, und es muss besondere Aufmerksamkeit auf sie gerichtet werden, um optimale Erträge zu erzielen. Es wird auch auf das Auftreten von Schädlingen über der wirtschaftlichen Schadensschwelle hin überwacht. Für die meisten Landwirte wurde die Frühjahrsdüngung der Kulturen durchgeführt oder ist derzeit im Gange.

ISSN 2815-522X



Die agrometeorologischen Bedingungen sind derzeit stabil, und es besteht eine Voraussetzung für die qualitativ hochwertige Ausführung der Bodenbearbeitung vor der Aussaat auf den Flächen, die für die Aussaat mit frühen Frühjahrskulturen (Wicke, Erbsen, Sommergerste) vorgesehen sind. Die Böden sind gut mit Feuchtigkeit versorgt. Wir hoffen, dass es Ende März und Anfang April keine Spätfröste geben wird, die sich negativ auf die Bildung von Ertragskomponenten auswirken könnten.