Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

七月底，农业气象条件将受到不稳定天气和冰雹风险的影响。

Растителна Защита

日期 27.07.2026 | **期号** 7/2026 | **ISSN** 2815-522X | **语言** ZH
www.plant-protection.com/article/2442?lang=zh



七月下旬初及中旬末的暴风雨和冰雹对农作物造成了严重损害，在南部和东部地区的某些地方，损失更是不可挽回。

本周前半段，农业气象条件将受不稳定天气影响。期中时段，预计再次出现冰雹——这对农作物又是一次考验。

预计月底天气将趋于稳定，有利于开展季节性农业技术活动，其中最重要的是完成小麦收割。

七月最后一周，农作物的生长将在接近或高于气候常态的温度下进行，该国东部部分地区还将拥有良好的土壤水分储备——这得益于过去七天的大量降雨，部分地区降雨量甚至超过了月度常态（图特拉坎 - 66升/平方米，新帕扎尔 - 74升/平方米，多布里奇 - 67升/平方米，瓦尔纳 - 57升/平方米）。

在此期间，玉米根据其早熟性不同，将经历不同阶段：早熟杂交种处于乳熟期，中早熟品种处于籽粒形成和灌浆期，晚熟玉米杂交种处于抽雄和吐丝期。向日葵将进行籽粒灌浆。月底，在遥远的南部地区的一些地方，农业技术期内播种的向日葵作物也将开始进入成熟阶段。

切勿低估第二代果实害虫

在时期后半段，将创造更适宜进行植物保护喷洒的条件。受冰雹影响的蔬菜作物、果树和葡萄藤应在第一时间用含铜杀菌剂处理，以降低病原体二次感染的风险。



六月，第一代苹果蠹蛾（Laspeyresia pomonella=Cydia pomonella）的毛虫会造成损害。由于幼果的六月落果现象，这些损害往往未被察觉。进食后，毛虫离开受损果实，用丝线垂下或爬下树干，在树皮裂缝中结茧化蛹。七月和八月，第二代果实害虫的毛虫对果树极为危险，通常会导致果实大量虫蛀。

ISSN 2815-522X

七月末，在水果作物中，不应低估对第二代果实害虫的防治。植物保护喷洒应在一天中较凉爽的时段进行，使用具有适当收获前间隔期的产品，并与作物的成熟期相协调。